



BORMA WACHS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА  
для ДРЕВЕСИНЫ

**КАТАЛОГ**  
продукции





# К

Компания BORMA PROFESSIONAL SOLUTIONS находится на северо-востоке Италии недалеко от Венеции. Это небольшое семейное предприятие с начала прошлого столетия занимается производством профессиональной косметики для древесины под торговой маркой BORMA WACHS. Компания предлагает материалы для ухода за древесиной, средства для ремонта повреждённых деталей, профессиональные материалы для реставрации мебели, масла и воски для древесины, материалы для золочения. Среди продукции BORMA WACHS каждый может найти для себя что-то полезное и интересное. Столярные и реставрационные мастерские, производители мебели и интерьеров, фабрики и мастерские по производству паркета, профессиональные краснодеревщики и домашние мастера – каждому, кто хочет найти особенные идеи в отделке древесины, будет интересно познакомиться с нашими материалами.

В основе продукции компании лежат традиционные технологии мастеров прошлых столетий. Натуральные материалы BORMA WACHS, такие как масла, шеллаки, воски, животные клеи позволяют воспроизвести неповторимый стиль отделки старинной мебели. Современные материалы BORMA WACHS, разработанные с использованием последних достижений лакокрасочной отрасли, очень технологичны и отлично подходят для применения в промышленных условиях. Особое внимание компания уделяет безопасности производимой продукции. Покрытия BORMA WACHS можно использовать даже при отделке детской мебели и деревянных поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами (серт. EN 71-3). Какой бы материал Вы ни выбрали, можно быть уверенным, что материалы BORMA WACHS придадут Вашим изделиям неповторимость и особую теплоту.



*М*



*Материалы для реставрации дефектов*

**Мягкий воск STUCCORAPIDO**



Позволяет легко устранить любые дефекты на деревянном изделии: царапины, трещины, сколы. Готов к применению. Не содержит маслянистых веществ и парафина, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиями на различных основах, подходит для всех типов древесины. Для применения воск слегка разогреть в руке и заполнить дефект с помощью шпателя. Для имитации естественной текстуры древесины можно последовательно применять несколько оттенков воска от светлого к темному. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 10xx\*

**Воск твердый HARD WAX**



Предназначен для заделки дефектов в местах, где требуется твердость поверхности, например, для полов, столешниц, углов фасадов. Подходит для деревянных, синтетических и ламинированных поверхностей. Может применяться вне помещений, т.к. в его состав входят светостойкие пигменты. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Температура плавления воска 95°C. Нанесение осуществляется с помощью паяльника Wagma, газового или электрического. При плавлении воски разных цветов можно легко смешать между собой для получения нужного оттенка. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 12xx\*

**Ретулирующий карандаш с морилкой PROFIX**



Карандаш с морилкой является простым и удобным средством для незаметного ретуширования деревянных поверхностей. Оставляет видимой структуру древесины. После применения карандаша Profix место заделки дефекта рекомендуется закрепить безореольным лаком-спреем HolzSpray. Совместим с любыми видами отделочных покрытий. Рекомендован для использования внутри помещений.

Cod.: 0800xx\*

**Ретулирующий карандаш для прорисовки текстуры древесины с морилкой PROFIX PEN**



Особенность карандаша Profix Pen – тонкий стержень. Карандаш Profix Pen предназначен для имитации текстуры древесины на месте реставрации дефекта. Позволяет также аккуратно подкрашивать тонкие царапины на деревянном изделии. После нанесения поверхность необходимо закрепить лаком-спреем HolzSpray. Рекомендован для использования внутри помещения.

Cod.: 0967xx\*

**Эмаль для керамики ENAMEL FOR CERAMIC**



Корректирующая эмаль готова к применению и подходит для закрашивания дефектов и царапин на поверхностях сантехники. Этот материал был специально разработан для нанесения на керамические и металлические поверхности и обладает исключительно долгим сроком службы. Имеющиеся цвета обладают светостойкостью. Для внутреннего и внешнего применения.

Cod.: 2410 – 30 мл 2400\* – 7 мл

**Шеллачные палочки SHELLAC STICKS**



Палочки из натурального шеллака. Обладают отличной твердостью, отлично подходят для реставрации дефектов на глянцевых покрытиях. Нанесение с помощью плавителя. Светостойкие, можно покрывать лаками. В ассортименте 20 базовых цветов.

Cod.: 1300

**Лак-спрей безореольный HOLZSPRAY**



Применяется для выравнивания степени блеска при заделке дефектов, а также для фиксации ретулирующих карандашей и мягких восков. Выпускается в 2-х вариантах: на нитро основе и на акриловой основе. Быстро сохнет, при нанесении не оставляет ореолов. Перед применением необходимо хорошо встряхнуть баллончик для перемешивания матирующей добавки. Различные степени блеска: 10%, 20%, 30%, 40%, 60% и 90%. Баллончики 200 мл и 400 мл.

Cod.: 06\*\* 200 мл акрил или нитро  
06\*\* 400 мл акрил или нитро

**Восстанавливающее масло для мебели RESTORING OIL**



Масло с содержанием воска. Позволяет освежить и восстановить внешний вид мебельного покрытия. Создает на поверхности тонкий прочный защитный слой, заполняет мелкие царапины, подкрашивает потёртости, придает блеск потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Легко наносится, безопасен, не имеет запаха. Стандартные цвета: SC светлое дерево, ME среднее дерево, SC темное дерево, MO махагон.

Cod.: 0410\* - 150 мл 0470\* - 5 л



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Ретуширующий маркер  
HOLZMARKER**



Маркер предназначен для устранения дефектов на деревянных, синтетических и ламинированных поверхностях. В основе продукта лежит быстросохнущая укрывистая эмаль, которая отличается светостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и моющих средств. Не желтеет со временем, не требует закрепления лаком. Все цвета смешиваются между собой, что позволяет корректировать цвет в процессе реставрации. Для применения внутри и снаружи помещений. 90 базовых цветов + услуга подбор цвета.

Cod.: 0700xx\*

**Ретушь лаковая  
RITOCCHI SEMICOPRENTO**



Серия цветных лаков в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на древесине, оставляя видимой ее текстуру. Обработанные поверхности не желтеют со временем и сохраняют цвет, даже при нанесении ретуши тонким слоем. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2210xx\*

**Ретушь эмалевая  
RITOCCHI COPRENTO**



Серия цветных эмалей в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на эмалевых поверхностях. Обладает высокой степенью укрывистости. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещений.

Cod.: 2010xx\*

**Сменные насадки для карандаша  
PROFIX и маркера HOLZMARKER**



Предназначены для замены изношенных пишущих частей карандашей Profix и маркеров Holzmarker взамен изношенных. Легко заменяются, позволяет использовать содержимое карандашей полностью. Наконечники для маркера Holzmarker представлены в виде округлой формы и плоской скошенной формы.

Cod.: PUN.BI – насадки Holzmarker круглые  
PUN.HO – насадки Holzmarker плоские  
PUN.PRO – насадки Profix

**Многоцелевой растворитель  
BORMA SOLVE**



Многоцелевой растворитель. Применяется для разбавления шпаклевок Holzmasse, концентрированных морилкок Holzfarbe, ретуширующих красок Giotto и других материалов Borma.

Cod.: 0020 - 250 мл  
0021 - 1 л  
0023 - 5 л

**Паяльник электрический  
ELECTRO FLINT**



Электрический паяльник с нагревающимся компенсатором предназначен для удобного нанесения твердого воска. При нагревании не изменяет цвет материала и не повреждает лаковое покрытие изделия. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности.

Cod.: 1294

**Паяльник газовый  
GAS HEATING IRON**



Предназначен для нанесения твердых восков. Удобен для работы в любом месте, в том числе на вьезде. Легко заправлять. Не изменяет цвет воска и не повреждает покрытие. Паяльник нагревается до температуры не выше 95°C, что гарантирует бережное плавление твердых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности. Есть регулятор степени нагрева.

Cod.: 1295

**Сменные насадки для газового паяльника  
REPLACEMENT TIP FOR HEATING IRON**



Насадки в форме ножа или в плоской скошенной форме позволяют выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от вида выполняемых работ.

Cod.: 1297  
1298



*Шпаклевка*



**Шпаклевка на водной основе  
ECOSTUCCO**



Экологически чистая шпаклевка на водной основе для заделки дефектов и выравнивания поверхностей перед окрашиванием или нанесением лака. Материал готов к применению. При необходимости можно разбавить водой и наносить кистью или распылением. Легко шлифуется, имеет экономичный расход и хорошо удерживается на поверхности. Без запаха. Имеется ряд светостойких цветов, которые могут смешиваться между собой.

Cod.: 1510xx\* - 250 мл  
1550xx\* - 1 кг  
1570 BI - 5 кг

**Шпаклевка на нитро основе  
HOLZMASSE**



Быстросохнущая шпаклевка, изготовленная с применением древесной пыли твердых пород древесины. После высыхания шпаклевка обрабатывается как натуральное дерево (легко строгается, шлифуется). При нанесении морилки не образует пятен. Материал предназначен для работ как внутри, так и вне помещений. Имеется большое разнообразие цветов, которые могут смешиваться между собой и подкрашиваться морилками Holzfarbe.

Cod.: 1800xx\* - 250 мл  
1850xx\* - 750 мл

**Связующее для приготовления  
шпаклевки HOLZMASSE BASE**



Связующее смешивается с пылью, полученной при шлифовке древесины. Примерная рецептура: 1 часть древесной пыли на 3-4 части связующего. Не изменяет цвет наполнителя, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает по цвету. Полученную шпаклевку можно тонировать морилками Holzfarbe.

Cod.: 0051 - 500 мл  
0052 - 1 л  
0053 - 5 л  
0054 - 10 л

**Сухая шпаклевка для паркетных работ  
WOOD DUST FILLER**



Специальная шпаклевка для древесины в виде порошка (древесной пыли). Идеально подходит для заполнения дефектов древесины, а также восстановления утраченных частей. Порошок смешивается с водой 1:3 для получения однородной массы. Демонстрирует прекрасную адгезию к любым поверхностям, можно покрывать маслами и лаками.

Cod.: 0056\* - 12,5 кг

**Шпаклевка 2К ПЭ для древесины  
HOLZMASSE K2**



Двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка, изготовленная на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. После нанесения шпаклевка не дает усадку и быстро сохнет. Стандартные цвета могут смешиваться между собой для получения желаемого оттенка. Шпаклевка подходит для внутреннего и наружного использования.

Cod.: 1950xx - 125 мл  
1960xx - 750 мл

**Шпаклевка 2К ПЭ для МДФ  
HOLZMASSE K2 MDF**



Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1650\* - 750 мл

**Шпаклевка 2К ПЭ для МДФ  
в тубе HOLZMASSE K2 MDF FILLER**



Мелкозернистая двухкомпонентная шпаклевка с древесной пылью. Легко шлифуется и обеспечивает отличную адгезию с любой специальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1680\* - 820 мл

**Пистолет для шпаклевки в тубе  
DOSING GUN FOR 2K MDF**



Пистолет для нанесения двухкомпонентной полиэфирной шпаклевки в тубе. Отдельный отсек для отвердителя.

Cod.: 1960

Реставрационные работы

\* - См. карту цветов на стр. 20

**Кейс "Профессиональный С3"**  
**CASE C3 PROFESSIONAL**



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель Solvoil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., краситель на основе растворителя Ritocco Semicoprenio - 6 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0352

**Кейс "Полупрофессиональный С2"**  
**CASE C2 Semi-PROFESSIONAL**



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель Solvoil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., карандаш Profix - 6 шт., твердый воск Hardwax - 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл - 1 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, металлический шпатель, скребок; кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник электрический, мензурка.

Cod.: 0351

**Кейс "Профессионал С1"**  
**CASE C1 PROFESSIONAL**



Мягкие воски Stuccorapido - 20 цветов, очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл, растворитель Solvoil 250 мл, ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0350

**Кейс "Первая помощь"**  
**CASE FIRST AID**



Мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., маркер Holzmarker - 10 шт., лак ретуширующий 30 мл. Сопутствующие материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель.

Cod.: 0356

**Шпаклёвка 2К ПЗ для мрамора**  
**K2 MARMO**



Двухкомпонентная шпаклевка высокой плотности, специально разработанная для мрамора. Благодаря своей природной консистенции может использоваться на вертикальных поверхностях. Имеет отличную адгезию на мраморе.

Cod.: 1600 - 125 мл  
1610 - 750 мл

**Шпаклёвка 2К ПЗ для металла**  
**K2 METALLO**



Двухкомпонентная мелкозернистая легко шлифуемая шпаклевка для металлических поверхностей. При нанесении шпателем образует ровную поверхность с отличной эластичностью и адгезией. Применение как внутри, так и снаружи помещений.

Cod.: 1620 - 125 мл  
1630 - 750 мл

**Маленький BEAUTY VOX**



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicoprenio, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0330

**Средний BEAUTY VOX**



Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь Ritocco Semicoprenio, ретуширующий карандаш Profix или ретуширующий маркер Holzmarker, воск пчелиный Holzwachs 125 мл. Возможна комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 0340



*Морилки, пигменты.*



**Морилка универсальная  
HOLZFARBE**



Концентрированный краситель для окрашивания любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6. В концентрированном виде материал подходит для добавления во все материалы BORMA.

Cod.: 3000xx\* - 250 мл  
3050xx\* - 500 мл  
3100xx\* - 1 л  
3005xx\* - 5 л

**Морилка на водной основе  
TINTE PASTELLO**



Готовая к применению морилка на водной основе. Проникая глубоко в окрашиваемую поверхность, она подчеркивает структуру древесины. Материал используется для окрашивания деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Цвета можно смешивать между собой для получения желаемых оттенков.

Cod.: 3210xx\* - 250 мл  
3230xx\* - 1 л

**Пигментная паста  
PIGMENT PASTE FOR OIL**



Пигментные пасты предназначены для тонировки масла. 15 базовых цветов.

Cod.: CO 00051 - 1,8 кг белая  
CO 00052 - 0,8 кг черная  
CO 00593 - 1,4 кг оксид желтого  
CO 00713 - 0,8 кг желтая  
CO 00913 - 0,8 кг оксид желтого  
CO 00534 - 0,8 кг оранжевая  
CO 00015 - 1,4 кг оксид красного  
CO 00915 - 0,8 кг темно-красная  
CO 00525 - 0,8 кг светло-красная  
CO 00565 - 0,8 кг розовая  
CO 00516 - 0,8 кг синяя  
CO 00066 - 0,8 кг фиолетовая  
CO 00527 - 0,8 кг зеленая  
CO 00293TR - 0,8 кг оксид желтого  
CO 00295TR - 0,8 кг оксид красного

**Отвердитель для масла  
HARDENER FOR OIL**



Специальный отвердитель для масла, позволяет ускорить время высыхания.

Cod.: 01510-1 - 1 л  
01510 - 5 л

**Морилка-протрава  
MORDANT POSITIVE**



Концентрат морилки-протравы представляет собой дисперсию красителя в водной среде и предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекрасно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное связующее на водной основе TP 1050. После высыхания изделие может быть покрыто слоем лака, масла или воска.

Cod.: CW 300 желтый - 1 л  
CW 400 синий - 1 л  
CW 600 черный - 1 л  
CW 800 красный - 1 л  
CW 500 белый - 1 л

**Связующее для морилок-протрав  
MORDANT STAIN BINDER - TP 1050**



Материал представляет собой специальное готовое к применению связующее на водной основе. При добавлении в него морилки-протрав на водной основе серии CW и нанесении кистью, связующее позволяет значительно подчеркнуть рисунок древесины, что идеально подходит для хвойных пород.

Cod.: TP 1051 - 1 л  
TP 1050 - 5 л

**Водные пигментные пасты  
WATER PIGMENTS**



Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

Cod.: COW 00031 - 7 кг белый  
COW 00522 - 7 кг черный  
COW 00813 - 7 кг оксид желтого  
COW 00706 - 7 кг синий  
COW 00057 - 7 кг зеленый  
COW 00515 - 7 кг оксид красного  
COW 00395 - 7 кг прозрачный оксид красного

**Состаривающий состав для  
древесины HOLZ ANTIX 2008**



Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавляемыми пастами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки на таких породах древесины как лиственница.

Cod.: 3720 - 1 л  
3721 - 5 л  
3722 - 15 л  
3723 - 120 л





\* - См. карту цветов на стр. 20

**Масло для мебели с повышенной твердостью HARD FURNITURE OIL**



Смесь ценных натуральных масел, слегка обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов древесины. Делает поверхность устойчивой к образованию царапин и водонепроницаемой. Материал прост в использовании, он прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными маслом.

- Cod.: 4901 – 500 мл
- 4902 – 1 л
- 4903 – 5 л
- 4904 – 23 л

**Масло для мебели с воском HARD FURNITURE WAX OIL**



Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной водостойкостью.

- Cod.: 4906 – 500 мл
- 4907 – 1 л

**Твердое масло для столешниц HARD TOP OIL**



Смесь ценных модифицированных натуральных масел идеально подчеркивает естественную красоту древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и естественный эффект финишного покрытия на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки). Легко очищается и реставрируется. В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасных веществ

- Cod.: 1594 – 1 л
- 2594 – 5 л
- 4594 – 25 л

**Льняное кипяченое масло LEENSED BOILED OIL**



Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии с добавлением сиккативов. Не содержит смол. Придает древесине мягкость и яркость, не блесит. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину, глубоко проникая в волокна. Рекомендуется также как грунт для терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском. Требует постоянного ухода, чтобы сохранять свою естественную красоту

- Cod.: 3980 - 150 мл 3981 - 500 мл
- 3982 - 1л

**Воск-масло для декорирования HARD WAX OIL 7030**



Материал представляет собой восковую дисперсию в качественных маслах и предназначен для обработки любой деревянной поверхности. Обработанная поверхность обладает повышенной твердостью и водостойкостью. Материал очень легкий в применении, прекрасно подходит для регулярного и периодического ухода за любыми обработанными маслом поверхностями.

- Cod.: 2960 – 750 мл
- 2965 – 5 л
- 2970 – 15 л

**Разбавитель для масел SOLVOIL**



Специальный растворитель для равномерного разбавления масел т.м. Vorma Wachs. Благодаря равномерному высыханию, Solvoil plus позволяет регулировать время отверждения разбавленного масла. Без запаха, не содержит ароматические компоненты. Может добавляться в масло в любых отношениях.

- Cod.: 4930,PL
- 4930.03
- 4930.04
- 4930.06

**Грунт водоразбавимый WATERBORN BASECOAT**



Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Специально для предварительной обработки мебели перед финишной обработкой Mobilack. Материал имеет отличную прозрачность и эластичность. Благодаря его консистенции лак просто наносится кистью даже на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и рабочих. Идеален для мебели, дверей, кромок, мебельных досок.

- Cod.: NAT4126 – 1 л
- NAT4127 – 5 л

**Лак водоразбавимый MOBILACK**



Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах сырой древесины. Готов к использованию, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям.

- Cod.: NAT4122 – 1 л
- NAT4125 – 5 л



*B*  
oers



**Воск пчелиный HOLZWACHS**



Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы, предотвращающий образование трещин, царапин на любых деревянных поверхностях. Материал пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.

Cod.: 0120xx - 500 л 0150xx - 1 л  
0170xx - 5 л

**Воск пчелиный жидкий  
HOLZWACHS FLUID**



Материал разработан на основе пчелиного воска и воска дерева карнаубы. Успешно устраняет недостатки деревянной поверхности. Покрытие пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск всем типам деревянных поверхностей, особенно подходит для высококачественной мебели.

Cod.: 0210xx\* - 250 мл  
0220xx\* - 500 мл  
0250xx\* - 1 л  
0270xx\* - 5 л  
0281xx\* - 15 л  
0215xx\* - 400 мл спрей

**Воск античный ANTIK WACHS**



Изготовлен из восков минерального (горный воск), животного (пчелиный воск) и растительного (дерева карнауба) происхождения. Обладает высоким сухим остатком. Пропитывает, восстанавливает, защищает и придает блеск поврежденным участкам всех типов древесины без лакокрасочного покрытия. Препятствует появлению насекомых-вредителей. Рекомендуется для применения внутри помещения.

Cod.: 3420xx\* - 500 мл  
3450xx\* - 5 л

**Воск универсальный натуральный  
CERA NEUTRAL UNIVERSAL**



Материал представляет собой смесь натурального и синтетического восков и предназначен для обработки "венетцианской штукатурки", паркета и мрамора. Продукт совершенно прозрачный, практически не имеет запаха и позволяет получить высокий глянец на обрабатываемых поверхностях. Рекомендован для использования внутри помещений.

Cod.: 0100 - 500 мл  
0101 - 1 л  
0102 - 5 л

**Защитное покрытие для воска  
TOP FIX SPRAY**



Смесь натуральных смол, готовая к применению. Характеризуется прозрачностью. Идеально подходит для защиты поверхностей, покрытых воском и необработанных поверхностей. Проникая вглубь поверхности, материал позволяет получить равномерно матовую поверхность.

Cod.: 3680 - 400 мл

**Разбавитель для воска  
SOLWAX**



Разбавитель для воска придает эластичность любому воску. Не имеет запаха.

Cod.: 0110 - 1 л  
0104 - 5 л  
0117 - 25 л

**Смывка для воска  
RADIKAL ABWACHSER**



Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Cod.: 0042 - 250 мл  
0043 - 500 мл  
0044 - 1 л

**Смывка для воска в спрее  
RADIKAL ABWACHSER SPRAY**



Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под ним.

Cod.: 4580 - 500 мл  
4582 - 5 л



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Воск белый LIMING WAX**



Белый воск разработан с применением чистого пчелиного воска и воск дерева карнаубы. Позволяет защищать поверхность и придает эффект старины мебели с нанесенным лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, окрашенной морилкой темных цветов. При нанесении выделяет текстуру поверхности, подчеркивает поры древесины и рельеф изделия белым цветом.

Cod.: 4580 - 500 мл  
4582 - 5 л

**Античная патина ANTIK PATINA**



Античная патина – паста, изготовленная на основе античного битума. Этот материал идеален для проведения реставрационных работ, он создает качественное покрытие с эффектом старения на мебели и других деревянных поверхностях.

Cod.: 3560 – 500 мл  
3559 – 400 мл спрей  
3562 – 5 л

**Полироль для мебели MOBILCERA**



Высококачественный крем для мебели для внутреннего применения, который возвращает изношенной и потертой мебели ее внешний вид и приятный блеск. Обладает хорошими очищающими и дезинфицирующими свойствами, защищает древесину от вредного воздействия факторов окружающей среды, появления плесени.

Cod.: 0400 - 250 мл  
0401 – 500 мл  
0402 – 1 л

**Щетка для воска конусообразная CONE-SHAPED BRUSH**



Специальная конусообразная щетка для полировки финишного воскового покрытия.

Cod.: 6389

**Водный воск для венецианской штукатурки CERA STUCCHI LA VENEZIANA**



Воск на водной основе прекрасно подходит для вертикальных поверхностей, не течет. Позволяет получить приятный глянец на обрабатываемых поверхностях.

Cod.: 0107 - 350 мл  
0108 - 750 мл  
0109 - 5 л  
0112 - 15 л

**Воск пчелиный натуральный BEESWAX NATURAL**



Натуральный пчелиный воск. Имеет желтый оттенок и характерный запах.

Cod.: 0095 – 200 г  
0096 – 5 кг

**Парафин PARAFFIN**



Белый полупрозрачный парафин, не имеющий запаха, маслянистый на ощупь, прекрасно подходит для изготовления свечей и обработки бумаги. Так как он нерастворим в воде и имеет стойкость к химическому воздействию, его можно использовать в качестве добавки в краски для древесины при создании эффекта старения. Можно также применять для уменьшения трения между соединяющимися движущимися частями механизмов.

Cod.: 0090 – 200 г  
0090LA – 5 кг

**Щётка для воска круглая BRUSH FOR WAX, ROUND FORM**



Специальная плоская щетка для полировки финишного воскового покрытия.

Cod.: 6393



*Шеллаки*



**Хлопья шеллака SHELLAC FLAKES**



Натуральные хлопья шеллака используются для приготовления наносимых вручную финишных покрытий или в качестве составляющего при проведении реставрационных работ. Нет необходимости дополнительно тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид тонких непрозрачных листочков. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр)

Cod.: 0011\* TR - 1 кг

**Разбавитель для шеллака SHELLAC 99**



Специальный натуральный растворитель для шеллака.

Cod.: AL 99,05 - 500 мл  
AL 99,1 - 1 л  
AL 99,5 - 5 л

**Грунт-шеллак натуральный SHELLAC SANDING SEALER**



Натуральный грунт-шеллак коричневого цвета. Высокий сухой остаток делает этот продукт идеальной основой для получения традиционного теплого и яркого финишного покрытия, особенно подходящего для классической мебели. Материал может колероваться красителями HOLZFARBE.

Cod.: 5004 - 500 мл  
5005 - 1 л  
5006 - 5 л

**Лак-шеллак натуральный SHELLAC FRENCH POLISH**



Готовое к применению натуральное финишное покрытие-шеллак. Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Его натуральный янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и теплоту, которой отличается классическая мебель. Для получения других оттенков, материал можно подкрашивать красителями BORMA.

Cod.: 0001C - 150 мл 0002C - 500 мл  
0003C - 1 л 0004C - 5 л

**Масло-полироль для шеллака OIL-POLISH SHELLAC**



Масло-полироль – это специальный материал для облегчения нанесения шеллачных финишных покрытий. Его использование делает процесс нанесения более легким, шеллак ложится равномерно, создавая гладкую поверхность.

Cod.: 3965 - 500 мл  
3966 - 1 л  
3967 - 5 л  
3968 - 25 л

**Спирт финишный ALCOHOL FINISH**



Это специальная обезжиривающая жидкость, которая предназначена для применения в сочетании с материалами на основе шеллака. После их полного высыхания необходимо удалить масло-полироль для шеллака, которое использовалось для улучшения равномерности финишного покрытия.

Cod.: 3917 - 500 мл  
3918 - 1 л  
3919 - 5 л

**Грунт-шеллак выбеленный TRANSPARENT SHELLAC SANDING SEALER**



Натуральный грунт, изготовленный с применением высококачественного очищенного от воска шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для традиционных теплых и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна. Материал быстро сохнет и имеет отличную адгезию с последующими слоями.

Cod.: 5000 - 500 мл, 5001 - 1 л,  
5002 - 5 л

**Лак-шеллак очищенный BLOND FRENCH POLISH 30%**



Очищенный натуральный шеллак, предназначенный для нанесения в качестве финишного покрытия. Лак позволяет получить более блестящую поверхность, чем обычно применяемые шеллаки (благодаря своему высокому сухому остатку), а также придает поверхности яркость и приятную мягкость на ощупь. Выпускается в следующих вариантах цветов: оранжевый, рубиновый, черный, прозрачный.

Cod.: 0002 - 500 мл  
0004 - 5 л



Материалы по реставрации

\* - См. карту цветов на стр. 20

**Восстанавливающее масло  
HOLZÖL**



Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел. Он легко наносится, используется для регулярного ухода за всеми видами обработанных маслом поверхностей. После высыхания образует гладкую и мягкую на ощупь не маслянистую пленку. Не имеет запаха.

Cod.: 3915 - 150 мл  
3900 - 500 мл  
3901 - 1 л  
3902 - 5 л

**Восстановитель твердости  
древесины HOLZHÄRTER**



Материал специально разработан для восстановления твердости древесины и ее свойств, утраченных со временем под действием различных вредных для дерева факторов. Материал довольно быстро высыхает и абсолютно прозрачен. Он проникает вглубь древесины, возвращая ее твердость и защищая от возможного в будущем агрессивного воздействия факторов окружающей среды. Окрашивание древесины материалами BORMA следует производить перед нанесением этого материала.

Cod.: 0641 - 500 мл  
0642 - 1 л  
0643 - 5 л

**Смывка RADIKAL ABBEIZER**



Не едкая и экстрасильная смывка для древесины, не содержащая метилен, толуол и ароматические растворители. Материал разработан для удаления любых лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не изменяет естественный цвет древесины. Материал практически не пахнет, разбавляется водой.

Cod.: NAT0031 - 750 г  
0033 - 5 кг

**Экстра - сильная смывка EXTRA  
STRONG GEL WOOD LAQUER REMOVER**



Специальная экстра сильная смывка на основе дихлопропана для удаления лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не агрессивна, не содержит метилхлорид. Не меняет цвет древесины. Для профессионального использования.

Cod.: 0031 - 1 кг  
0033 - 22 кг

**Лак-шеллак твердый  
HARD TOP POLISH**



Натуральный, не содержащий воска шеллак для нанесения в качестве финишного покрытия и ручной полировки. Материал разработан для получения более высокой степени химической стойкости, чем можно получить при использовании обычных натуральных покрытий. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими смолами, делают этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги. Продукт идеально подходит для поверхностей, подверженных значительному износу, сохраняя при этом уникальный внешний вид как при использовании натуральных шеллаков.

Cod.: 3921 - 500 мл, 3922 - 1 л,  
3923 - 5 л

**SHELLAC FRENCH POLISH SPRAY**



Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую поверхность. Его натуральный янтарный цвет придает изделию глубину и теплоту.

Cod.: 0005 - 400 мл

**Грунт гель на нитро основе  
TURAPORI**



Гелеобразное покрытие на нитро основе, стойкое к пожелтению. Быстро сохнет, легко шлифуется. Специальный состав материала позволяет избежать подтеков при нанесении, делая его идеальным для использования на вертикальных поверхностях при любых видах реставрационных работ. Рекомендуется использовать для закрепления красителей.

Cod.: 0650 - 250 мл  
0656 - 400 мл спрей  
0655 - 5 л

**Отбеливатель WOOD WHINTER**



Двухкомпонентный материал, который идеально подходит для отбеливания и выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Не требует промывания и не изменяет структуру древесины. Содержит каустическую соду и перекись водорода.

Cod.: 0062 - 1 л отбеливатель  
0063 - 500 мл добавка  
0068 - 5 л отбеливатель  
0065 - 2,5 добавка



# Материалы для паркета



## Паркетное масло PREMIUM ECO PARQUET OIL



Масляное покрытие Premium eco parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951 – 1 л  
4952 – 5 л  
4954 – 25 л

## Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL



Масляное покрытие Premium eco high solid parquet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеложенных полов из любых пород древесины. Масло обладает высокой стойкостью к царапинам. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как: полы, лестницы, панели, мебель.

Cod.: 4951HS – 1 л  
4952HS – 5 л  
4954HS – 25 л

## Паркетное масло PARQUET OIL



Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов. Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Также подходит для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей. Только для внутренних работ. Не содержит формальдегида.

Cod.: 4951 - 1 л  
4952 - 5 л  
4953 - 10 л  
4955 - 15 л  
4954 - 25 л

## Паркетное масло восковое с натуральным эффектом 1030 PARQUET OIL 1030



Паркетное масло – смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Подходит для всех типов необработанных деревянных поверхностей. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

Cod.: 4951-HW - 1 л 4952-HW - 5 л  
4953-HW - 10 л 4955-HW - 15 л  
4954-HW - 25 л

## Грунтовочное масло для внутренних и наружных работ GRUNDIERÖL



Смесь высококачественных масел, рекомендуется для промышленной отделки древесины, когда необходимо достичь мягкости и гладкости древесины. Материал Grundieröl готов к применению. За обработанной поверхностью просто ухаживать, материал создает водостойкий финиш. Grundieröl можно наносить в качестве грунтовки. В этом случае в качестве финиша используется пчелиный воск Holzwach.

Cod.: 3905 - 500 мл 3910 - 1 л  
3950 - 5 л 3960 - 10 л  
3960.25 - 25 л

## Паркетный грунт водный WATERBORN BASECOAT



Грунтовка на водной основе для обработки паркета. Материал готов к использованию как однокомпонентный материал, и может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений. Специальная вязкость и способность к обработке позволяют приготовить деревянный пол к финишной отделке.

Cod.: NAT4140 – 1 л  
NAT4141 – 5 л

## Паркетный лак водный WATERBORN TOPCOAT



Экологичный лак на водной основе для обработки паркета. Может быть использован как однокомпонентный материал или может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2K для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, не содержит летучих органических соединений.

Cod.: NAT4100 – 1 л  
NAT4102 – 5 л

## Отвердитель для водного лака CATALYST 4100-2K



При добавлении отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твердость и износостойкость покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей лака. Внимание: не рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может ухудшить качество поверхности

Cod.: NAT4100-2K – 1 л  
NAT4102-2K – 5 л

Материалы по уходу за полами

\* - См. карту цветов на стр. 20

**Паркетный воск  
PARQUET BEESWAX**



Специальный опалкивающий пчелиный воск и воск карнаубы. Идеален для натуральной финишной обработки масляных поверхностей. Не содержит силикон. С легкостью пропитывает и защищает все виды деревянных поверхностей, создает приятный внешний вид и придает поверхности антистатические свойства. Опалкивающий пчелиный воск для паркета может быть окрашен в светостойкие цвета, идеален для реставрации дорогой мебели.

Cod.: 0690 – 1 л  
0692 – 5 л

**Паркетный воск на водной основе  
PARWACHS**



Специальный готовый к применению воск на водной основе для восстановления и защиты деревянных полов, поврежденных в результате длительного использования. В результате нанесения образуется эластичная блестящая пленка, способная к располировке обычным путем, твердая, с высокой стойкостью к истиранию, устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами. Материал рекомендуется для реставрации полов, покрытых лаками на водной основе.

Cod.: 0490 - 1 л  
0491 – 5 л

**Очиститель для паркета  
PARQUET CLEANER**



Очищающее средство, изготовленное с использованием натурального мыла, PH-нейтрально. Средство предназначено для очищения паркета, покрытого лаком или маслом. Обладает приятным запахом. Устраняет загрязнения и жирные пятна, не повреждая лаковый слой. Идеально подходит для ежедневной уборки.

Cod.: NAT 0048 - 1 л  
NAT 0049 - 1 л

**Воск для камня и керамики  
UNICA**



Эмульгированный воск на водной основе Unica очень надежен, прост в использовании, рекомендован для ухода и полировки различных поверхностей (мрамор, пластиковые материалы, бетон, керамика). Unica имеет приятный запах, не скользит, безопасен для окружающей среды.

Cod.: 0685 - 1 л  
0686 – 5 л

**Воск для кафеля и линолеума  
METALWACHS**



Воск на водной основе Metalwachs идеально подходит для полов, покрытых мрамором и линолеумом. В состав материала входят высококачественные компоненты: натуральные воски, сложные эфирные воски и металлические полимеры. Содержит более 90% биологически разлагаемых поверхностно-активных веществ.

Cod.: 2950 – 1 л  
2951 – 5 л

**Очиститель для ламината  
LAMINATE CLEANER**



Очищающее средство для ламината – лучший материал для очищения и ежедневной уборки ламинированных полов. Обогащенная мылами ароматизированная специальная формула эффективно очищает пластиковый ламинат, сохраняя его натуральный вид. После использования средства повторно промывать поверхность необязательно. Свыше 90 % продукта поддается биологическому разложению.

Cod.: NAT 0057 - 1 л  
NAT 0058 - 5 л

**Воск для керамической плитки и кирпича  
WAX FOR GRES AND BRICK FLOORS**



Воск для полировки каменных и керамических изделий

Cod.: 0680 – 1 л  
0681 – 5 л

**Воск для терракоты  
WAX FOR TERRACOTTA**



Воск для Флорентийского камня. Саморасполировывающийся воск на водной основе с высоким содержанием полимеров. Подчеркивает пористость и делает поверхность водонепроницаемой. Для интерьера.

Cod.: 0671 - 1 л  
0672 – 5 л



*Материалы для наружных работ*



**Декоративное восковое покрытие  
HOLZWACHS LASUR**



Декоративное восковое покрытие на основе натуральных восков и смол. Защищает деревянные поверхности от УФ излучения, предотвращает рост грибов, обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, отталкивает влагу, обладает прекрасными декоративными характеристиками, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности без образования пятен. Высокий сухой остаток (48%) обеспечивает хорошую толщину покрытия.

- Cod.: 3310xx\* - 500 мл  
3320xx\* - 1 л  
3330xx\* - 5 л  
3340xx\* - 23 л

**Масло тиковое TEAK OIL**



Тиковое масло создаёт приятный натуральный эффект неотделанной древесины. При этом хорошо пропитывает дерево, придаёт поверхности влагоотталкивающие свойства и защищает дерево от атмосферных воздействий, грибов и насекомых. Подчёркивает естественный цвет и натуральную красоту дерева. Готово к применению.

- Cod.: 0360 - 500 мл  
0361 - 1 л  
0362 - 5 л  
0366 - 10 л  
0365 - 25 л

**Масло датское DECKING OIL**



Датское масло обладает хорошей твёрдостью и отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Без запаха, содержит УФ фильтры и антифунгицидные добавки. Специальная формула Decking Oil помогает подчеркнуть натуральную красоту древесины. Позволяет получить покрытие хорошей толщины с сатиновым блеском и превосходной прозрачностью и глубиной.

- Cod.: 4971 - 1 л  
4972 - 5 л  
4973 - 25 л

**Масло тунговое TUNG OIL**



100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Придает поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет получить эффект "мокрой древесины".

- Cod.: 3992 - 1 л  
3993 - 5 л  
3994 - 25 л

**Пропитка HOLZ LASUR**



Декоративная пропитка для наружных и внутренних работ на основе растворителя. Не образует плёнку, полностью впитывается в поверхность древесины, подчёркивает её текстуру и придаёт цвет. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибами и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерно наносится кистью.

- Cod.: 3610xx\* - 375 мл  
3611xx\* - 750 мл  
3612xx\* - 2,5 мл  
3614xx\* - 25 л

**Пропитка водная NATURAQUA LASUR**



Декоративная пропитка на водной основе для наружных и внутренних работ. Не образует плёнку, полностью впитывается в древесину, подчёркивает её текстуру и окрашивает поверхность. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибами и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерное нанесение кистью.

- Cod.: NAT 3611xx\* - 750 мл  
NAT 3612xx\* - 2,5 мл  
NAT 3615xx\* - 25 л

**Лак водный NATURAQUA TOP GEL**



Акриловый лак для наружных работ на водной основе. Не содержит воска.

- Cod.: NAT3350 - 375 мл  
NAT3351 - 750 мл  
NAT3352 - 2,5 л  
NAT3351.10 - 10 л  
NAT3351.20 - 20 л

**Датское масло Эко премиум ECO PREMIUM DECKING OIL**



Смесь натуральных масел для наружных работ. Создает прочное покрытие с эффектом натурального непокрытого дерева. Содержит УФ фильтры и антисептики, стойкое к отслаиванию, обладает высоким сухим остатком (51%). Не содержит VOC. Нанесение кистью или растиркой.

- Cod.: VOC 4951 - 1 л  
VOC 4952 - 5 л  
VOC 4953 - 10 л  
VOC 4954 - 20 л





\* - См. карту цветов на стр. 20

**Покрытие для лодок и судов  
FLATTING EXTRA MARINE**



Грунт-финишное покрытие. Выпускается в двух версиях: гляцевый или матовый. Материал готов к применению (для интерьеров/экстерьеров). Идеален для лодок, обладает высокой эластичностью и прекрасно заполняет поры. Материал обогащен УФ фильтрами. Покрытие создает пленку, устойчивую к воздействию воды и погоды, защищающую древесину в течение долгого времени и сохраняющую её естественную красоту.

Cod.: 3925-375 мл  
3926-750 мл  
3927-2,5л

**Очиститель для древесины  
WOOD CLEANER**



Однокомпонентный очиститель для древесины. Позволяет отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или лакокрасочными материалами. Специально разработан для применения на улице. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, эксплуатировавшейся на улице. После применения очиститель необходимо смыть с поверхности. Не вреден для растений.

Cod.: 0075 - 1 л  
0076 - 5 л  
0077 - 25 л

**Интенсивный очиститель  
для древесины  
EXTERIOR WOOD INTENSIVE CLEANER**



Материал разработан для наружного использования: для очищения террас, садовой мебели, сайдинга. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. После применения материал необходимо промыть.

Cod.: 0091A - 1 л  
0092A - 5 л  
0093A - 10 л  
0091B - 1 л  
0092B - 5 л  
0093B - 10 л

**Восстанавливающее масло  
REGENERATING OIL FOR WINDOWS FRAMES**



Смесь натуральных масел и смол. Идеально подходит для восстановления и защиты естественной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, деревянных балок. При нанесении раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создает тонкий прозрачный защитный слой, который подчёркивает цвет древесины и придает эластичность лакокрасочному покрытию.

Cod.: 3907 - 250 мл  
3908 - 500 мл  
3909 - 1 л  
3909,5 - 5 л

**Датское масло на водной основе  
NATURAQUA DECKING OIL**



Это масло на водной основе. Простая в использовании однокомпонентная смесь. Материал хорошо впитывается. Изготовленный на основе ценных веществ в сочетании с УФ-фильтрами, материал обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным явлениям. Материал специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной древесине. Для наружного применения.

Cod.: NAT4970 - 375 мл NAT4971 - 750 мл  
NAT04973 - 2,5 л NAT04974 - 5 л  
NAT04975 - 15 л

**Жидкость для защиты древесины  
от насекомых HOLZ 2000**



Материал разработан для защиты древесины от возможного в будущем воздействия различных вредных насекомых и древесных червей, а также для их уничтожения на уже поврежденной древесине.

Cod.: 0083 - 250 мл  
0085 - 5 л  
0086 - 25 л  
0018 - 400 мл спрей

**Средство для восстановления  
цвета древесины BORMA NO GREY**



Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. Прекрасно подходит для настилов, садовой мебели, сайдинга. После применения материал необходимо промыть.

Cod.: 5700 - 1 л  
6700 - 5 л  
7700 - 25 л

**Моющее средство для деревянных  
настилов DECK SOAP**



Моющее средство для любых видов деревянных полов и настилов, специально для применения на улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир без повреждения древесины. Подходит для ежедневного использования.

Cod.: 0026 - 1 л  
0027 - 5 л  
0026,25 - 25 л



# Материалы для отделки



## Поталь в листах, цвет золото IMITATION GOLD LEAF



Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66O06 - 14x14 см  
25 листов золото,  
CDO66O06.500 - 16x16 см  
500 листов золото,  
CDO66O06.10 000 - 16x16 см  
10 000 листов золото

## Поталь в листах, цвет серебро IMITATION SILVER LEAF



Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66A07 - 14x14 см  
25 листов серебро  
CDO66A08 - 16x16 см  
500 листов серебро  
CDO66A09 - 16x16 см  
5000 листов серебро

## Поталь в листах, цвет бронза IMITATION BRONZE LEAF



Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и по внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить лаком или шеллаком.

Cod.: CDO66B01 - 14x14 см  
25 листов бронза  
CDO66B02 - 16x16 см  
500 листов бронза

## Поталь в рулонах, цвета золото, серебро IMITATION ROLL GOLD, SILVER



Имитация сусального золота в рулоне на кальке, приклеивается водным или масляным клеем.

Cod.: CDO66OR11 - 1 см x 50м золото  
CDO66OR12 - 2,5см x 50м золото  
CDO66OR13 - 5см x 50м золото  
CDO66OR14 - 10см x 50м золото  
CDO66OR15 - 15,8см x 50м золото  
CDO66AR11 - 1см x 50м серебро  
CDO66AR12 - 2,5см x 50м серебро  
CDO66AR13 - 5см x 50м серебро  
CDO66AR14 - 10см x 50м серебро  
CDO66AR15 - 15,8см x 50м серебро

## Металлическая пудра, цвета золото, серебро, золотой дукат IMITATION POWDER



Добавляется в лак или масло в количестве 10-20% от веса лака. Имеет зеленоватый оттенок

Cod.: CDO4642 - 250 г золото  
CDO4642.1 - 1 кг золото  
CDO4644 - 250 г золотой дукат  
CDO4644.4 - 1 кг золотой дукат  
CDO4645 - 250 г серебро  
CDO4645.1 - 1 кг серебро

## Лак-спрей, цвета золото, серебро SPRAY GOLD, SILVER



Акриловый не желтеющей со временем лак-спрей. Имеет 3 оттенка: золото, серебро, золотой дукат.

Cod.: CDO0611 - 400 мл золото  
CDO0615 - 400 мл серебро  
CDO0612 - 400 мл золотой дукат

## Клей водный WATERBASED GOLDSIZE



Применяется только при работах внутри помещений. Состав готов к применению. Эмульсию необходимо нанести кистью на всю поверхность, подождать до высыхания на отлип (примерно 30 минут), после чего можно наклеивать золотой лист.

Cod.: CDO6801 - 150 мл  
CDO6802 - 500 мл  
CDO6803 - 1 л

## Клей масляный OIL GOLDSIZE



Применяется для наклеивания золотого листа на любые грунты на древесину, стекло, металл. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Наклеенный на масляный клей золотой лист имеет глянцевый блеск.

Cod.: CDO6840 - 250 мл  
CDO6841 - 500 мл  
CDO6842 - 1 л



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Клей костный BONE GLUE**



Применяется для работ по золочению, столярных работ при реставрации старинной мебели или при воссоздании старинных технологий изготовления изделий из древесины. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAP - 1 кг  
CDOCOLLAP25 - 25 кг

**Клей рыбий FISH GLUE**



Итальянский клей на основе рыб осетровых пород. Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAPS - 1 кг  
CDOCOLLAPS25 - 25 кг

**Клей мездровый RABBIT SKIN GLUE**



Применяется для наклеивания золотого листа, а также в качестве связующего для приготовления левкаса и полимента. Полностью натуральный продукт. Поставляется в гранулах.

Cod.: CDOCOLLAC - 1 кг  
CDOCOLLAC25 - 25 кг

**Воск пчелиный битумный BITUMINOUS BEESWAX**



Битумный воск для золочения. Придает поверхности теплый оттенок и мягкость. Содержит природный пчелиный воск и воск дерева карнауба. После нанесения красится, возможно закрепление прозрачным шеллаком.

Cod.: CDO6720 - 300 мл  
CDO6721 - 1 л

**Акриловый Джессо грунт ACRYLIC GESSO PRIMER**



Грунт на акриловой основе, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Готов к применению. При необходимости может разбавляться водой до нужной консистенции. Можно наносить непосредственно на древесину без предварительной пропитки клеем.

Cod.: CDO6500 250 гр  
CDO6520 500 гр

**Наполнитель для левкаса Джессо Болонья ORIGINAL BOLOGNA GILDING CHALK**



Порошок белого цвета более жирный и мягкий на ощупь по сравнению с другими наполнителями. Позволяет получить загрунтованную поверхность первоклассного качества. Предназначен для профессионального использования. Полученная поверхность однородная, эластичная, без кратеров. Разводится мездровым или рыбьим клеем.

Cod.: CDO6562 - 1 кг  
CDO6565 - 25 кг

**Наполнитель для левкаса Джессо Френч FRENCH GILDING CHALK POWDER**



Представляет собой порошок белого цвета. Разводится мездровым или рыбьим клеем.

Cod.: CDO6563 - 1 кг  
CDO6566 - 25 кг

**Полимент BOLLO**



Поставляется в виде пасты красного, жёлтого и чёрного цветов. Цвета можно смешивать между собой для получения нужного оттенка. Изготовлен из армянской глины, которая используется в технологии золочения с 16 века. Превосходно удерживает на себе золотой лист.

Cod.: CDO6800 - 250 г  
CDO6820 - 500 г  
CDO6850 - 1 кг  
CDO6870 - 5 кг



*M*

*Материалы и инструменты для золочения*

**Античный битум  
GIUDAIC BITUMEN**



Паста коричневого цвета предназначена для нанесения на золотой лист или его имитацию для придания изделию старинного вида. Наносятся кистью, излишки удаляются х/б тканью. Сверху битум надо закрепить с помощью фиксирующего лака или лака, приготовленного из шемака в хлопьях.

Cod.: CDO6840 - 250 мл  
CDO6841 - 500 мл  
CDO6842 - 1 л

**Воск пчелиный золотой/серебряный  
HOLZWACHS gold/silver**



Профессиональный продукт, содержащий природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься кистью и кусочком мягкой ткани.

Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой  
CDO 6712 - 300 мл золотой дукат  
CDO 6715 - 300 мл серебро

**Лак для фиксации золотого листа  
FIXING LACQUER**



Прозрачный лак-шеллак с добавлением натуральных масел для закрепления потали.

Cod.: CDO6901 - 150 мл  
CDO6902 - 500 мл

**Цапонлак ZAPON LACK**



Глянцевый лак с хорошей твердостью, идеален для золочения. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию приятный внешний вид.

Cod.: CDO6950-500 мл  
CDO6951-1 л  
CDO6952-5 л  
CDO6953-25 л

**Агатный зубец  
AGATE STONE BURNISHER**



Зубок с наконечником из чистого агата прекрасно подходит для располировки сусального золота по поверхности.

Cod.: CDO71P137 №137  
CDO71P107 №107  
CDO71P103 №103  
CDO71P128 №128  
CDO71P111 №111  
CDO71P109 №109

**Скребок овалный  
SCRAPE TOOLS**



Скребок применяется для удаления излишков левкаса и выравнивания грунта при подготовке поверхности к золочению. Овальная форма удобна для работы с изделиями сложных форм. Скребок изготовлен из стали.

Cod.: CDO7400  
CDO7401  
CDO7402

**Кисть позолотчика (белка)  
GILDER, S MOP PURE SQUIRREL HAIR**



Кисть позолотчика с мягким волосом. Применяется для нанесения грунтовочных слоёв левкаса и полимента, а также для переноса кусочков золотого листа на изделие.

Cod.: CDO7161 №12

**Кисть для нанесения полимента (бычий волос)  
BOLO APPLICATION BRUSH**



Специальная мягкая кисть для нанесения полимента. За счёт широкой округлой формы и очень мягкого волоса позволяет бережно наносить полимент за одно – два движения, не затрагивая ранее нанесённые слои. Также применяется для очистки поверхности от золотой крошки после окончания процесса золочения.

Cod.: CDO7160 №6  
CDO7160 №8  
CDO7160 №10



\* - См. карту цветов на стр. 20

**Металлическая вата**  
**STEEL WOOL**



Вата для шлифования труднодоступных мест и для снятия патины с обрабатываемой поверхности.

Cod.: CDO6472 - 2,5 кг Natinal  
CDO6470 - 5 кг "O"  
CDO6469 - 5 кг "OO"  
CDO6467 - 5 кг "OOO"  
CDO6471 - 1 кг "OOOO"

**Горшок позолотчика**  
**GILDER,S POT**



Горшок для распускания клея на водяной бане

Cod.: CDO7200

**Подушечка позолотчика**  
**GILDER,S CUSHION**



Специальная подушечка, на которой удобно крепиться лист потали для дальнейшей резки. Благодаря замшевой основе лист не скользит.

Cod.: CDO7100 - с экраном  
CDO7101 - без экрана

**Обуюдоострый нож для золотого листа**  
**DOUBLE EDGE KNIFE**



Специальный нож для золотого листа. Благодаря тонкому лезвию золотой лист не рвется во время резки.

Cod.: CDO7111  
CDO7110 - в кожанном футляре

**Зубок позолотчика**  
**CARVING TOOLS**



Имеет стальной наконечник, при помощи которого можно легко удалить излишки полимента с резных элементов.

Cod.: CDO7121 №1  
CDO7122 №2  
CDO7125 №3

**Лампемзель натуральный**  
**GILDER,S TIP**



Кисть сделана их волоса с кончика беличьего хвоста. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Cod.: CDO7121 №1  
CDO7122 №2  
CDO7125 №3

**Лампемзель синтетический**  
**GILDER,S TIP SYNTHETIC**



Лампемзель синтетический. Применяется при работе с золотым листом и поталью для их переноса из упаковки на поверхность изделия.

Cod.: CDO7163B – 7,5 см  
CDO7163C – 7,5 см

**Чекан/фото отпечатков чекана**  
**STEEL PUNCHES**



Инструмент для создания орнаментов на золочёных поверхностях. Рабочая поверхность чеканов имеет различный орнамент.

Cod.: CDO7300 №41, CDO7308 №49  
CDO7301 №42, CDO7309 №50  
CDO7302 №43, CDO7310 №51  
CDO7303 №44, CDO7311 №52  
CDO7304 №45, CDO7312 №53  
CDO7305 №46, CDO7313 №54  
CDO7306 №47, CDO7314 №55  
CDO7307 №48, CDO7315 №56



*Карта цветов*

Цвета мягких восков  
**STUCCORAPIDO**,  
твердых восков **HARD WAX**,  
ретуширующих маркеров  
**HOLZMARKER**



01 светлый натуральный дуб		44 рустикальный дуб 4*		107 серый кварц*		137 темно-зеленый	
02 натуральный дуб		45 рустикальный дуб 2		108 бежево-серый*		140 ярко-синий	
03 рустикальный дуб		46 коричневый*		109 коричнево-серый*		141 синее море	
05 сосна		47 темно-коричневый		110 жемчужно-белый		142 небесно-голубой	
06 береза*		48 средний дуб		111 бежевый*		143 фиолетово-голубой	
07 красный орех		50 белый		112 коричнево-бежевый*		144 голубой	
08 натуральное дерево		51 светлый дуб		113 песочный		145 антрацит	
09 светлый тик*		52 темный дуб		114 туманное утро		146 венге	
10 лиственница		53 светлый орех P10		115 чайная роза*		RAL 1013*	
11 золотой		54 дуглас		116 дымка		RAL 1017*	
12 золотой дукат		55 светлый орех P 21		117 капучино*		RAL 1028*	
13 темный вяз		58 палисандр		118 летняя тень*		RAL 3000*	
14 старый орех		59 средний орех		119 лимонно-желтый*		RAL 3004*	
15 серебро		60 черный		120 желтый*		RAL 3020*	
16 груша		62 махагон		121 желтый хром		RAL 5002*	
17 тик		63 темный орех		122 оранжевый		RAL 5003*	
18 светлый вяз*		64		123 коралово-красный*		RAL 5012*	
19 серебрянное золото*		65 ясень		124 красно-коричневый		RAL 6005*	
21 темный бук		66 темная вишня		125 огненно-красный		RAL 7031*	
22 средняя лиственница		68 темная груша		126 розовый*		RAL 7035*	
29 светлая вишня		70 прозрачный		127 фиолетовый*		RAL 7038*	
30 вишня		100 светло-серый		130 зеленая мята		RAL 7040*	
33 темный махагон		101 серый*		131 бледно-голубой		RAL 9001*	
36 светлый махагон		102 серый камень		132 зеленый*		RAL 9002*	
40 клен*		103 серый цемент*		133 серовато-зеленый		RAL 9003*	
41 натуральный бук		104 пыльно-серый*		134 зеленый		RAL 9005*	
42 бук		105 желто-серый*		135 коричнево-зеленый		RAL 9010*	
43 рустикальный дуб 3*		106 оливково-серый*		136 зеленая сосна		RAL 9016*	

**Цветная эмаль  
RITOCCHI COPRENTI,**

**Тонированный лак  
RITOCCHI SEMICOPRENTI**



01 светлый натуральный дуб		30 вишня		60 черный		119 лимонно-желтый*	
02 натуральный дуб		33 темный махагон		62 махагон		120 желтый*	
03 рустикальный дуб		36 светлый махагон		63 темный орех		121 желтый хром	
05 сосна		40 клен*		64		122 оранжевый	
06 береза*		41 натуральный бук		65 ясень		123 коралово-красный*	
07 красный орех		42 бук		66 темная вишня		124 красно-коричневый	
08 натуральное дерево		43 рустикальный дуб 3*		68 темная груша		125 огненно-красный	
09 светлый тик*		44 рустикальный дуб 4*		100 светло-серый		126 розовый*	
10 лиственница		45 рустикальный дуб 2		101 серый*		127 фиолетовый*	
11 золотой		46 коричневый*		103 серый цемент*		130 зеленая мята	
13 темный вяз		47 темно-коричневый		104 пыльно-серый*		131 бледно-голубой	
14 старый орех		48 средний дуб		105 желто-серый*		132 зеленый*	
15 серебро		50 белый		106 оливково-серый*		133 серовато-зеленый	
16 груша		51 светлый дуб		107 серый кварц*		134 зеленый	
17 тик		52 темный дуб		108 бежево-серый*		135 коричнево-зеленый	
18 светлый вяз*		53 светлый орех P10		109 коричнево-серый*		136 зеленая сосна	
19 серебрянное золото*		54 дуглас		110 жемчужно-белый		137 темно-зеленый	
21 темный бук		55 светлый орех P 21		111 бежевый*		140 ярко-синий	
22 средняя лиственница		58 палисандр		112 коричнево-бежевый*		141 синее море	
29 светлая вишня		59 средний орех		113 песочный		142 небесно-голубой	
				114 туманное утро		143 фиолетово-голубой	
				115 чайная роза*		144 голубой	
				116 дымка		145 антрацит	
				117 каппутино*		146 венге	
				118 летняя тень*			

**Цвета ретуширующих карандашей PROFIX,**

**карандашей для прорисовки  
текстуры древесины PROFIX PEN**



01 светлый натуральный дуб		10 лиственница		18 светлый вяз*		41 натуральный бук	
05 сосна		13 темный вяз		22 средняя лиственница		42 бук	
07 красный орех		14 старый орех		29 светлая вишня		46 коричневый*	
08 натуральное дерево		16 груша		30 вишня		47 темно-коричневый	
09 светлый тик*		17 тик		33 темный махагон		48 средний дуб	



50 белый		58 палисандр		100 светло-серый		124 красно-коричневый	
51 светлый дуб		59 средний орех		110 жемчужно-белый		125 огненно-красный	
52 темный дуб		60 черный		113 песочный		130 зеленая мята	
53 светлый орех P10		62 махагон		120 желтый*		135 коричнево-зеленый*	
54 дуглас		63 темный орех		122 оранжевый		136 зеленая сосна	
55 светлый орех P21		68 темная груша		123 коралово-красный*		137 темно-зеленый	

**Цвета шпаклевок на водной основе ECOSTUSSO, на нитрооснове HOLZMASSE**



01 тополь		51 светлый дуб	
04 ель		53 светлый орех P10	
05 сосна		54 дуглас	
08 натуральное дерево		58 палисандр	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
42 бук		65 ясень	
50 белый		146 венге	

**Цвета шпаклевки полиэфирной двухкомпонентной HOLZMASSE 2K**



05 сосна		51 светлый дуб	
08 натуральное дерево		53 светлый орех P10	
10 лиственница		59 средний орех	
16 вишня		63 темный орех	
17 тик		Прозрачный	
50 белый			

**Цвета WOOD DUST FILLER**



05 сосна		50 белый	
----------	--	----------	--

51 светлый дуб		65 ясень	
62 махагон			

**Цвета эмали для керамики**



белый (white)		зеленый (green)	
слоновая кость (ivory)		лазурь (azure)	
шампань (champagne)		синий (blue)	
норка (mink)		сепия (cuttlefish)	
виски (whisky)		черный (nero)	
розовый (rose)			

**Цвета морилки пастельных тонов на водной основе TINTE PASTELLO**



белый (white)		127 фиолетовый*	
101 серый*		130 зеленая трава	
119 желтый*		134 зеленая сосна	
123 коралово-красный*		140 ярко-синий	
126 розовый		144 голубой	

**Цвета морилки универсальной концентрированной HOLZFARBE**



17 тик		53 светлый орех P10	
30 вишня		58 палисандр	
52 темный дуб		59 средний орех	



60 черный		122 оранжевый	
62 махагон		125 огненно-красный	
63 темный орех		134 зеленая трава	
120 желтый*		140 ярко-синий	

**Цвета морилки-протравы позитивной концентрированной**



CW 300 желтый		CW 600 черный	
CW 400 синий		CW 800 красный	
CW 500 белый			

**Цвета пчелиного воска HOLZWACHS, жидкого пчелиного воска HOLZWACHS LIQUIDA**



02 натуральный дуб		59 средний орех	
11 золотой		60 черный	
12 золотой дукат		62 махагон	
15 серебро		63 темный орех	
17 тик		66 темная вишня	
30 вишня		120 желтый*	
51 светлый дуб		147 мед*	
52 темный дуб		прозрачный	
53 светлый орех P10		белый Liming wax	

**Цвета античного воска ANTIK WACHS**



02 дуб		59 средний орех	
17 тик		62 махагон	
30 вишня		63 темный орех	
51 светлый дуб		66 вишня	
52 темный дуб		120 желтый*	
53 светлый орех P10		прозрачный	

**Цвета декоративного воскового покрытия для внутренних и наружных работ HOLZWACHS LASUR**



02 натуральный дуб		52 темный дуб	
05 сосна		53 светлый орех P10	
08 прозрачный		62 махагон	
17 тик		63 темный орех	
29 светлая вишня		66 темная вишня	
30 вишня		1640 венге*	
51 светлый дуб			

**Цвета пропитки HOLZ LASUR, NATURAQUA HOLZ LASUR**



05 сосна		54 дуглас	
08 прозрачный		59 средний орех	
10 лиственница		62 махагон	
16 груша		63 темный орех	
17 тик		65 ясень	
53 светлый орех P10		136 зеленая сосна	

**Цвета пудры и лака-спрея**



11 золотой		15 серебро	
12 золотой дукат		21 медь	

**Цвета хлопьев шеллака**



прозрачный		рубин	
лимон		черный	
оранжевый			



**Цвета пигментных паст для масла**



CO 0051		CO 0565	
CO 0052		CO 0915	
CO 0527		CO 0525	
CO 0293		CO 0534	
CO 0295		CO 0593	
CO 0015		CO 0913	
CO 0516		CO 0713	
CO 0066			

COD. 18		COD. 52	
COD. 55		COD. 53	
COD. 146		COD. 63	
COD. 58		COD. 17	
COD. 29		COD. 1640	
COD. 66		COD. 62	
COD. 51		COD. 33	
COD. 48			

**Цвета водных пигментных паст**



COW 0031 белая		COW 0057 зеленый	
COW 0522 черная		COW 00515 оксид красного	
COW 0813 оксид желтого		COW 00395 прозрачный оксид красного	
COW 0706 синий		COW 00393 прозрачный оксид желтого	

1030 прозрачный		2020 серый античный	
2016 натуральный античный		2021 серо-зеленый античный	
2018 белый античный			

**Масляное покрытие  
HARD WAX PARQUET OIL 1030**



**Цвета потали в листах,  
в рулонах**



02 золото		15 серебро	
2,5 золото		21 медь	
11 золото			

**Цвета восстанавливающего масла  
для мебели RESTORING OIL**



05 сосна (светлое дерево)		62 махагон	
59 средний орех (среднее дерево)		63 темный орех (темное дерево)	

**Базовые цвета для колеровки масел\*  
и декоративного воскового покрытия  
HOLZWACHS LASUR**



COD. NEUTRO G20		COD. M 10095	
COD. M 10030		COD. M 10097	
COD. M 8147		COD. M 10098	


**Цвета полимента боло-грунт**



желтый		черный	
красный			

The background of the entire page is a detailed, high-resolution image of a wood grain. The grain patterns are complex and organic, with various shades of brown ranging from light tan to deep, dark chocolate and near-black tones. The lines of the grain are wavy and irregular, creating a rich, textured appearance. In the upper right quadrant, there is a large, elegant, golden-brown cursive letter 'С'. To its right, the Russian phrase 'Современный стиль старинных традиций' is written in a smaller, matching cursive font.

*С*  
*Современный стиль старинных традиций*



International Scholar School  
P.O. Box 107  
11100 United States of America  
Tel: +1 202 462 8190  
Fax: +1 202 462 8193  
www.intscholar.com  
info@intscholar.com



**ПРЕМЬЕР  
ЭДУКЕЙШН**

ООО «Премьер Эдукейшн»  
127100, Москва, ул.  
с. Мясницкая, д. 14/1  
Тел: +7 (495) 775-0042  
www.premier-edu.com  
email: info@premier-edu.com

